
01: Sammelprofil Westjura

Faltenjura inkl. Jura-Südfuss, Übergang von der keltischen zur schwäbischen Fazies.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

02: Sammelprofil Nordwestschweiz

Oberrheingraben - Rheintalischer Tafeljura (inkl. Ajoie) – Faltenjura der Nordschweiz.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

03: Sammelprofil Ostjura

Östlicher Faltenjura, Aargauer Tafeljura und angrenzende Gebiete (Bohrungen Kaisten, Riniken, Weiach), Mesozoikum der Bohrung Schafisheim, Permokarbon des Hochrheins.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

04: Sammelprofil Molassebecken der Westschweiz

Léman - Fribourg - Bern.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

05: Sammelprofil Molassebecken des Zürcher- und Aargauer Mittellandes

Bohrung Küsnacht ZH ergänzt.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

06: Sammelprofil Weinland bis Bodensee

Bohrungen Benken bis Kreuzlingen 1.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

07: Sammelprofil Subalpine Molasse der Westschweiz

Léman-Fribourg.


Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



08: Sammelprofil Subalpine Molasse der Zentral- und Ostschweiz

Emmental - Rigi - Appenzell.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).




Legende s. Beilage 4.2 - 1/6

09: Sammelprofil Nordhelvetikum der Westschweiz

(Bedeckung der Massive, Morcles- und Doldenhorn-Decke).


Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



10: Sammelprofil Nordhelvetikum der Ostschweiz

Autochthon, Parautochthon, Allochthon.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

11: Sammelprofil Südhelvetikum der Westschweiz

Diablerets-, Wildhorn- und Ultrahelvetische Decken.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

12: Sammelprofil Mittelhelvetikum der Ostschweiz

Glarner, Mürtschen- und Axendecke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

13: Sammelprofil Südhelvetikum der Ostschweiz

(Drusberg-Decke, Randkette, Säntis-Decke).

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

14: Sammelprofil Ultrahelvetikum der Zentralschweiz

Scopi-Mulde, Gotthard.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

15: Sammelprofil Ultrahelvetischer Flysch der Ostschweiz

Sardona-Decke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

16: Sammelprofil Unterpenninikum der Westschweiz

Niesen-Decke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

17: Sammelprofil Unterpenninikum der Ostschweiz 1

Flysch der Bündnerschiefer-Decke (Prättigau).


Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



18: Sammelprofil Unterpenninikum der Ostschweiz 2

Bündnerschiefer der Tomül-Decke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

19: Sammelprofil Mittelpenninikum der Westschweiz

Préalpes Médianes, Plastiques externes.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

FM.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

20: Sammelprofil Mittelpenninikum der Zentralschweiz

Innerschweizer Klippen-Decken.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

21: Sammelprofil Mittelpenninikum der Ostschweiz

Falknis-Decke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

22: Sammelprofil Oberpenninikum der Westschweiz

Oberpenninische Flyschdecken: Gurnigel-, Schlieren-Decke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

23: Sammelprofil Unterostalpin in Mittelbünden

Err-, Bernina- und Ela-Decken.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

24: Sammelprofil Oberostalpin in Mittelbünden

Silvretta-Decke.

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s. l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s. s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

25: Sammelprofil Oberostalpin in Südbünden

Ortler-Decke im Nationalpark (mit Hinweisen auf S-charl- und Quattervals-Decken).

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn


Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine

26: Sammelprofil Südalpin des Sottoceneris

Ober- und Unterorobische Decken.


Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert.
Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende s. Beilage 4.2 - 1/25

27: Sammelprofil Mendrisiotto

Aus Jordan (2007a), verkleinert und leicht modifiziert. Quellennachweis in Jordan (2007a).



Legende

Erosionsfläche, Winkeldiskordanz

Abscherhorizont

Direkte Auflage in einigen Regionen

Abkürzungen

Fm.:	Formation
Mb.:	Member
K:	Kohleflöze
s.l.:	sensu lato, im weiteren Sinn
s.s.:	sensu stricto, im engeren Sinn

Farbcode	Lithofazies
	Tonige Fazies Ton Hauptbestandteil
	Tonig - karbonatische Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Tonig - siltige - sandige Mischfazies Tongehalt > 25 %
	Nur kleinräumig in genügender Mächtigkeit ausgebildet

Farbcode	Lithofazies
	Metamorph überprägt (ab unterer Grünschiefer-Fazies)
	Sulfatreiche Mischfazies
	Steinsalzreiche Mischfazies
	Übrige Gesteine