**Felslabor Mont Terri**
c/o Geotechnisches Institut AG
Fabrique de Chaux 65
2882 St-Ursanne
Schweiz

Tel: +41 (0)32 461 20 40
Fax: +41 (0)32 461 20 42

www.mont-terri.ch

Mont Terri Project
INTERNATIONAL RESEARCH PROJECT FOR THE HOST ROCK OPALINUS CLAY

**Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle**
Hardstrasse 73 - 5430 Wettingen - Schweiz
www.nagra.ch

nagra



# zeitreise

## im zeitraffer durch 300 millionen jahre erdgeschichte


Millionen Jahre 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Millionen Jahre
Verteilung der Kontinente
Grosskontinent Pangaea.
Pangaea bewegt sich nach Norden.
Pangaea beginnt auseinander zu brechen.
Afrika ist von Europa und Amerika durch den Zentralatlantik und die Tethys getrennt.
Der Nordatlantik öffnet sich. Afrika trennt sich von Südamerika.
Nordamerika hat sich von Europa gelöst. Afrika drückt zusehends nach Europa und lässt die Alpenfaltung ein.
Die Welt wie wir sie heute kennen.
Was geschah in der Schweiz?
Grach-massiv
Magmakammer
Südschwarzwald
Tief im Erdinnern kühlt Magma ab. Es entsteht Granit.
Durch Verdunstung von Meerwasser entstehen bis zu 100 Meter mächtige Salzschichten.
Tafeljura
Frick
Die Tongrube Frick ist eine wichtige Fundstelle für Plateausaurier.
Nordschweiz
Der Opalinuston entsteht im Bild mit Abdruck eines Ammonits (Leioceras opalinum).
Courtedoux
Die «Schweiz» ist von einem flachen Meer überflutet.
Dinosauriersporen aus der Urzeit.
Le Dôle
Im Meer bilden sich mächtige Kalke, die heute die Hügel im westlichen Jura bilden.
Riesige Saurier bevölkern das Gebiet der heutigen Schweiz.
Flüsse aus den Vogesen und Alpen bringen grosse Mengen Erosionsschutt (Molasse).
Mittelland
Das Juragebirge entsteht.
Moutier
Eiszeiten
Elsigbere
Im ausgelaugten Kalkstein entstehen Tropfsteinhöhlen.
Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt
Farne dominieren die Vegetation.
Amphibien erobern das Festland.
Erste Reptilien.
Erste Meeressaurier.
Erste Nackttsamer. Der Ginkgo biloba gilt als «lebendes Fossil» der Pflanzenwelt.
Erste Säugetiere.
Archaeopteryx. Er ist der älteste gefiederte Vorfahr unserer Vögel.
Erste Bedecktsamer. Zum Beispiel Eichen und Walnuss.
Dinosaurier beherrschen das Festland.
Dinosaurier und Ammoniten sterben aus.
Die Säugetiere entwickeln sich schnell und übernehmen die Vorherrschaft.
Mehrere Eiszeiten im Quartär.
Erste Hominiden.
Millionen Jahre 299
Perm
251
Trias
200
Jura
145
Kreide
66
Tertiär
2
Quartär
Millionen Jahre
Diese Zeitreise gibt einen stark vereinfachten Überblick über die Erdgeschichte der letzten 300 Millionen Jahre und zeigt, wie verschwindend klein eine Million Jahre auf das Alter der Erde bezogen ist.
In einem geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle erreichen die schwach- und mittelaktiven Abfälle nach rund 30 000 Jahren die strahlungsbedingte Giftigkeit (Radiotoxizität) von Granitgestein. Verbrauchter Kernbrennstoff erreicht in etwa 200 000 Jahren die Radiotoxizität des einst dazu abgebauten Uranerzes.